

11/2023

DOOR PRICE LIST

อีโค-ดอร์ หลากหลายดีไซน์มากที่สุด อันดับ 1 ในประเทศ

SCAN ME



www.eco-door.net



080-074-7222
080-074-7333
080-074-7666



eco-door



@eco-door



sales@eco-door.net



ตัวแทนจำหน่าย



Eco-door
ครบเครื่อง...เรื่อง "ประตู"

www.eco-door.net

*ข้อมูลสินค้าที่ทำการจัดพิมพ์ในเอกสารนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการซื้อ-ขายสินค้าเท่านั้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขข้อมูลสินค้าทั้งหมด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**ค่าเดือน สิ้นค้าจดสิทธิบัตร ห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ละเมิดจะถูกลงโทษตามกฎหมายสูงสุด

VISIONGLASS AND DOOR INDUSTRIAL CO.,LTD.

บริษัท วิชั่น กลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด

Eco-door

จนเครื่อง...เรื่อง "ประตู"



Eco-door ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ประตูสำเร็จรูป สำหรับภายนอก ภายใน และกระจก Tempered (กระจกนิรภัย) ด้วยวัสดุที่หลากหลายและดีไซน์ที่แตกต่าง ภายใต้แบรนด์ Eco-door : อีโค-ดอร์ โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2015 กำลังการผลิตประตู 30,000 บาน ต่อเดือน จัดจำหน่ายที่โมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ขึ้นกว่า 200 สาขาทั่วประเทศ และตัวแทนจำหน่ายร้านค้าวัสดุต่างๆ โครงการบ้านจัดสรร รวมถึงส่งออกไปยังต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี พร้อมทั้งให้ความสำคัญในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงาม ทันสมัย สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ตอบโจทย์การใช้งาน ทำให้ Eco-door เป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลายในปัจจุบัน

DOOR PROCESSES



ด้วยเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานและช่างชำนาญการ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของ Eco-door ได้คุณภาพและมาตรฐาน สามารถผลิตประตูได้หลากหลายประเภท ทั้ง ประตูไฟเบอร์กลาส (Fiberglass), ประตูไม้ปิดผิวพีวีซี (HDF), ประตูพีวีซี (uPVC), ประตูพีวีซีเอ็กซทรูชัน (uPVC Extrusion) ประตูพีวีซีโพลี (uPVC Profiles)

GLASS PROCESSES



กระบวนการผลิตกระจกนิรภัยเทมเปอร์ เริ่มด้วยการนำกระจกธรรมดาอบด้วยความร้อนสูง แล้วนำมาเป่าด้วยลมแรงดันสูงให้เย็นตัวลงทันที เพื่อให้กระจกเกิดความแข็งแรงกว่าเดิม 3-5 เท่า ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และมีความปลอดภัยมากขึ้น สามารถทำได้ทั้งกระจกใส (Clear Glass) กระจกเขียว (Green Tinted Glass), กระจกพ่นทราย (Sandblasted Glass), กระจกลวดลาย (Pattern Glass)


CERTIFICATION ใบอนุญาต

บริษัทฯ ผ่านการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 รวมไปถึง ใบรับรองสินค้ามาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับ ประตูพีวีซี ประตูไฟเบอร์กลาส และกระจกเทมเปอร์กลาส

ISO 9001:2015


เครื่องหมายการค้า

มอก.เทมเปอร์กลาส



มอก.ไฟเบอร์กลาส (มอก. 1568-2541)

มอก.พีวีซี (มอก. 1013-2533)



GREEN INDUSTRY



บริษัท วิชั่น กลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด
ได้รับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย Made in Thailand (MIT)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

CONTENTS



06 **FIBERGLASS DOOR** ประตูไฟเบอร์กลาส
บานลูกฟัก

10 **HDF DOOR** ประตูไม้ ปิดผิวพีวีซีฟิล์ม
บานเส้นเจิบ-เส้นดำ

12 **WPC DOOR** ประตูไม้สังเคราะห์ ผิวลายไม้
บานเส้นอะลูมิเนียม

14 **uPVC EXTRUSION WITH FILM** ประตูพีวีซี เอ็กชกรูชั่น ปิดผิวพีวีซีฟิล์ม
บานเซาะร่อง

18 **uPVC EXTRUSION BATHROOM** ประตูพีวีซี เอ็กชกรูชั่น บานเกล็ด
บานเซาะร่อง / บานเกล็ด

22 **uPVC EXTRUSION WITH FILM BATHROOM** ประตูพีวีซี เอ็กชกรูชั่น ปิดผิวพีวีซีฟิล์ม บานเกล็ด
บานเซาะร่อง / บานเกล็ด

28 **uPVC DOOR EXTERIOR** ประตูพีวีซี (สำหรับภายนอก)
บานลูกฟัก

30 **uPVC DOOR INTERIOR** ประตูพีวีซี (สำหรับภายใน)
บานลูกฟัก / บานเซาะร่อง

36 **uPVC PROFILES WOOD GRAIN WHITE** ประตูพีวีซีโปรไฟล์ลายไม้ (สำหรับภายนอก)
บานลายไม้ / บานกระจก

38 **uPVC PROFILES BATHROOM** ประตูพีวีซีโปรไฟล์บานเกล็ด
บานเกล็ด

40 **uPVC PROFILES ACID** ประตูพีวีซีโปรไฟล์กระจกฝ้า
บานกระจกฝ้า

46 **uPVC PROFILES CLEAR** ประตูพีวีซีโปรไฟล์กระจกใส
บานกระจกใสลายฝ้า

48 **FRAME & ARCHITRAVE** วงกบและบัววงกบ
วงกบ uPVC / วงกบ WPC / บัววงกบ / บัวผนัง

50 **DOOR KNOBS & HINGES** ลูกบิดและบานพับ
ลูกบิดประตู / บานพับปีกผีเสื้อ

ประตูไฟเบอร์กลาส FIBERGLASS DOOR



- ทนแดด SUNPROOF
- ผิวลายไม้ WOOD GRAIN TEXTURE
- ชับเสียง SOUNDPROOF
- กันน้ำ WATERPROOF
- กันปลวก ANTI - BUG
- ไม่ลามไฟ FIRE RETARDANT

โทร. 1568-2541
 1568-2541
 โทร. 1568-2541
 โทร. 1568-2541
 โทร. 1568-2541
 โทร. 1568-2541

ประตูไฟเบอร์กลาส โพลีเอสเตอร์เรซินเสริมใยแก้วบีบขึ้นรูป เหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกและภายใน คุณสมบัติ ทนแดด กันปลวก กันน้ำ 100% ไม่ลามไฟ ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ โครงสร้างรอบนอกคือ ไม้ LVL แข็งแรง คงทน ภายในเป็นฉนวนกันความร้อน PS Foam เสริมความแข็งแรงทั้งยังช่วยซับเสียงรบกวนจากภายนอก ปรับสีไม่เก็บด่างละ 5 มม. ย้อมสีได้เสมือนไม้จริง มาตรฐาน มอก.1568-2541

EXTERIOR DOOR AND INTERIOR DOOR ประตูสำหรับภายนอกและภายใน



Model	1P
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700x2000x35 mm	4,490.-
800x2000x35 mm	4,490.-
900x2000x35 mm	4,990.-
*ทำสี ขาว,เทา,โอ๊ค เพิ่ม 500.-	

ขนาดพิเศษ	ราคา
700x2200x35 mm	5,490.-
800x2200x35 mm	5,490.-
900x2200x35 mm	5,990.-
700x2400x35 mm	6,490.-
800x2400x35 mm	6,490.-
900x2400x35 mm	6,990.-
*ทำสี ขาว,เทา,โอ๊ค เพิ่ม 1,000.-	



Model	2P
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800x2000x35 mm	4,490.-
900x2000x35 mm	4,990.-
*ทำสี ขาว,เทา,โอ๊ค เพิ่ม 500.-	

ขนาดพิเศษ	ราคา
800x2400x35 mm	6,490.-
900x2400x35 mm	6,990.-
*ทำสี ขาว,เทา,โอ๊ค เพิ่ม 1,000.-	



FIBERGLASS DOOR ประตูไฟเบอร์กลาส

EXTERIOR DOOR AND INTERIOR DOOR

ประตูสำหรับภายนอกและภายใน



Model	2PT
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700x2000x35 mm	4,490.-
800x2000x35 mm	4,490.-
900x2000x35 mm	4,990.-
*ทำสี ขาว,เทา,โอ๊ค เพิ่ม 500.-	
ขนาดพิเศษ	ราคา
800x2200x35 mm	5,490.-
900x2200x35 mm	5,990.-
800x2400x35 mm	6,490.-
900x2400x35 mm	6,990.-
*ทำสี ขาว,เทา,โอ๊ค เพิ่ม 1,000.-	



Model	9P
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800x2000x35 mm	4,490.-
900x2000x35 mm	4,990.-

*ทำสี ขาว,เทา,โอ๊ค เพิ่ม 500.-



Model	4P
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700x2000x35 mm	4,490.-
800x2000x35 mm	4,490.-
900x2000x35 mm	4,990.-

*ทำสี ขาว,เทา,โอ๊ค เพิ่ม 500.-



Model	FT 1A
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700x2000x35 mm	5,490.-
800x2000x35 mm	5,490.-
900x2000x35 mm	5,990.-

*สามารถทำสี ขาว,เทา,โอ๊ค



Model	FT 1
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700x2000x35 mm	5,990.-
800x2000x35 mm	5,990.-
900x2000x35 mm	6,490.-

*สามารถทำสี ขาว,เทา,โอ๊ค

ประตูไม้ ปิดผิวพีวีซีฟิล์ม

HDF DOOR

INTERIOR DOOR

ประตูสำหรับภายใน



ผิวลายไม้
WOOD GRAIN TEXTURE



โครงไม้ซี่
WOOD STRIP CORE



ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

เซาะร่องติด PVC เส้นเงิน



Model	PL 5
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800x2000x35 mm	2,490.-

เซาะร่องติด PVC เส้นดำ



Model	PL 21
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800x2000x35 mm	2,490.-

เซาะร่องติด PVC เส้นดำ



Model	PL 41
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800x2000x35 mm	2,490.-

เซาะร่องติด PVC เส้นดำ



Model	PL 40
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800x2000x35 mm	2,490.-

เซาะร่องติด PVC เส้นดำ



Model	B54
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800x2000x35 mm	2,490.-

เซาะร่องติด PVC เส้นเงิน



Model	S57
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800x2000x35 mm	2,490.-



ประตูแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นสูง ปิดผิว PVC Film ด้วยวิธีการลามิเนต พร้อมกับกระบวนการเซาะร่องเส้นดำ/เงิน สไตลโมเดิร์น เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร หรือห้องที่ไม่มีคววมชื้น เช่น ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ฯลฯ สวยดูจริงด้วยดีไซน์ลายเส้นไม้เลียนแบบธรรมชาติ ปรับสีไม่เกินด้านละ 5 มม.

ประตูไม้สังเคราะห์ ฝวลายไม้

WPC DOOR



-  ฝวลายไม้
WOOD GRAIN TEXTURE
-  ชับเสียง
SOUNDPROOF
-  กันน้ำ
WATERPROOF
-  กันปลวก
ANTI - BUG
-  ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT


INTERIOR DOOR

ประตูสำหรับภายใน



Model	WP1
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800x2000x35 mm	2,490.-

Model	WP2
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800x2000x35 mm	2,490.-



Model	WP3
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800x2000x35 mm	2,490.-

Model	WP4
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800x2000x35 mm	2,490.-



ประตู WPC (Wood Plastic Composite) ประตูที่ผลิตจากวัสดุผสมระหว่างไม้กับพลาสติก คุณสมบัติ แข็งแรง ง่ายต่อการบำรุงรักษา โครงสร้างภายในเป็นฉนวนกันความร้อน EPS Foam ความหนาแน่นสูง ช่วยในเรื่องการป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก ปิดผิวด้วย PVC Film Laminated พร้อมกระบวนการเซาะร่องฝังเส้นอะลูมิเนียม ปรับสีไม่เกินด้านละ 5 มม.

ประตูพีวีซี เอ็กซ์ทรูชั่น ปิดผิวพีวีซีฟิล์ม
uPVC EXTRUSION WITH FILM



ผิวลายไม้
WOOD GRAIN TEXTURE



กันน้ำ
WATERPROOF



กันปลวก
ANTI - BUG



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



สินค้าสิทธิบัตร Eco-door
หมายเลข 2102004079



ผิวลายไม้
ร่องเส้นสีขาว



Model	PX1
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800x2000x35 mm	1,990.-

ผิวลายไม้
ร่องเส้นสีขาว



Model	PX2
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800x2000x35 mm	1,990.-



ประตู uPVC Extrusion With Film ผลิตจาก uPVC (Unplasticized Poly Vinyl Chloride) ชนิดพิเศษ โครงสร้างภายในแข็งแรง (สิทธิบัตรหมายเลข 2102004079) โครงสร้างบานขึ้นเดียวไร้รอยต่อ ไม่สามารถปรับใส่ได้ รูปแบบประตูลายไม้ โดยวิธีการ PVC Film Laminated ลายเลียนไม้ คม...ชัด...ลึก ให้ความรู้สึเหมือนไม้จริง คุณสมบัติ กันน้ำ 100% กันปลวก ไม่ลามไฟ แข็งแรง ทนทาน

*คำเตือน สินค้าสิทธิบัตร ห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลงหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุด

uPVC EXTRUSION WITH FILM ประตูพีวีซี เอ็กชกรูชั่น ปิดผิวพีวีซีฟิล์ม




สินค้าลิขสิทธิ์บัตร Eco-door
หมายเลข 2102004079

INTERIOR DOOR ประตูสำหรับภายใน



ผิวลายไม้
ร่องเส้นสีขาว



Model	PE1
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800x2000x35 mm	1,990.-



ผิวลายไม้
ร่องเส้นสีเทา



Model	PE3
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800x2000x35 mm	1,990.-

ผิวลายไม้
ร่องเส้นสีเทา



Model	PE2
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800x2000x35 mm	1,990.-



ผิวลายไม้
ร่องเส้นสีเทา



*สามารถใช้ภายนอกได้

Model	PE4
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800x2000x35 mm	1,990.-



ประตูพีวีซี เอ็กซ์ทรูชั่น สำหรับห้องน้ำ

UPVC EXTRUSION BATHROOM



ประตู UPVC Extrusion ขึ้นรูปเป็นแบบโครงสร้างขึ้นเดียว ไม่สามารถปรับใส่ได้ โครงสร้างภายในบานประตูออกแบบด้วยเทคนิคพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญ (สิทธิบัตรหมายเลข 2102002507) เสริมความแข็งแรงของประตู ทำให้ไม่บิดงอ แข็งแรงและทนทานกว่าประตูพลาสติกทั่วไป กันปลวก กันน้ำ เกล็ดระบายอากาศได้จริง ทำให้อากาศถ่ายเทสะดวก

*ทำด้วย สีนํ้าสีกาสิริบัตร ห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลงหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ละเมิดจะถูกลงโทษตามกฎหมายสูงสุด




สินคํ้าสิริบัตร Eco-door
หมายเลข 2102002507




INTERIOR DOOR

ประตูสำหรับภายใน



Model	X1
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700x2000x35 mm	1,390.-



Model	XG2
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700x2000x35 mm	1,590.-

*สิทธิบัตรเลขที่ 2102002947



UPVC EXTRUSION BATHROOM ประตูพีวีซี เอ็กซ์ทรูชั่น สำหรับห้องน้ำ




สินค้าลิขสิทธิ์บัตร Eco-door หมายเลข 2102002507

INTERIOR DOOR ประตูสำหรับภายใน



Model	XG3
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700x2000x35 mm	1,790.-

*ลิขสิทธิ์แบบจากบัตรลิขสิทธิ์เลขที่ 2202002919



Model	PG2
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700x2000x35 mm	1,590.-

*ลิขสิทธิ์แบบจากบัตรลิขสิทธิ์เลขที่ 2202002917



Model	P2
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700x2000x35 mm	1,390.-



Model	PG3
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700x2000x35 mm	1,790.-

*ลิขสิทธิ์แบบจากบัตรลิขสิทธิ์เลขที่ 2202002919

ประตูพีวีซี เอ็กชทรูชั่น ปิดผิวพีวีซีฟิล์ม สำหรับห้องน้ำ

UPVC EXTRUSION WITH FILM BATHROOM

INTERIOR DOOR

ประตูสำหรับภายใน



สินค้าลิขสิทธิ์ Eco-door
หมายเลข 2102002507

- บานเกล็ด LOUVER
- ผิวลายไม้ WOOD GRAIN TEXTURE
- กันน้ำ WATERPROOF
- กันปลวก ANTI - BUG
- ไม่ลามไฟ FIRE RETARDANT



Model	PB1
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700x2000x35 mm	1,590.-

เซาร่องสีขาว



Model	PB2
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700x2000x35 mm	1,790.-



ประตู UPVC Extrusion ขึ้นรูปเป็นแบบโครงสร้างชิ้นเดียว ไม่สามารถปรับใส่ได้ โครงสร้างภายในประตูออกแบบด้วยเทคนิคพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญ (ลิขสิทธิ์หมายเลข 2102002507) เสริมความแข็งแรงของประตู ทำให้ไม่บิดงอ แข็งแรงและทนทานกว่าประตูพลาสติกทั่วไป รูปแบบประตูลายไม้ โดยวิธีการ PVC Film Laminated ลายเลียนไม้ คม...ชัด...ลึก ให้ความรู้สึกเหมือนไม้จริง กันปลวก กันน้ำ เกล็ดระบายอากาศได้จริง ทำให้อากาศถ่ายเทสะดวก

*คำเตือน สินค้าลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลงหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุด

UPVC EXTRUSION WITH FILM BATHROOM ประตูพีวีซี เอ็กชกรูชั่น ปิดผิวพีวีซีฟิล์ม สำหรับห้องน้ำ



สินค้าลิขสิทธิ์บัตร Eco-door
หมายเลข 2102002507


INTERIOR DOOR
ประตูสำหรับภายใน

เซาะร่องสีขาว



Model	PB3
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700x2000x35 mm	1,890.-


เซาะร่องสีขาว



Model	PC2
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700x2000x35 mm	1,790.-



เซาะร่องสีขาว



Model	PC1
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700x2000x35 mm	1,590.-



เซาะร่องสีขาว



Model	PC3
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700x2000x35 mm	1,890.-

UPVC EXTRUSION WITH FILM BATHROOM ประตูพีวีซี เอ็กชทรูชั่น ปิดผิวพีวีซีฟิล์ม สำหรับห้องน้ำ


 สิทธิบัตร Eco-door
 หมายเลข 2102002507

INTERIOR DOOR

ประตูสำหรับภายใน

เขาระ่องสีขาว



Model	PD1
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700x2000x35 mm	1,590.-

เขาระ่องสีขาว



Model	PD3
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700x2000x35 mm	1,890.-



เขาระ่องสีขาว




Model	PD2
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700x2000x35 mm	1,790.-

SHAFT SERVICE SET

บานชาร์ป ชุดช่องเซอร์วิส

ร่องเส้นสีเทา



Model	ES 1
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700x1000x35 mm.	1,490.-

*ครบชุด (บานชาร์ป+วงกบ+บานพับ)

ร่องเส้นสีเทา



Model	ES 2
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700x1000x35 mm.	1,790.-

*ครบชุด (บานชาร์ป+วงกบ+บานพับ)

*เกล็ดระบายอากาศลิขสิทธิ์เลขที่ 2202002947



ประตูพีวีซี สำหรับภายนอก

UPVC DOOR EXTERIOR



นวัตกรรมประตู UPVC อัดรีดด้วยความร้อนสูงเป็นแผ่นเรียบ อัดฟิล์มแล้วปั๊มขึ้นรูปตามรูปแบบต่างๆ โครงสร้างรอบนอกคือ โพลีเอทิลีน (WPC) ทำให้แข็งแรง ทนทาน ไม่ลามไฟ ภายในเป็นฉนวนกันความร้อน PS Foam ความหนาแน่นสูง คุณสมบัติ ทนแดด ชับเสียง กันปลวก แมลง กันน้ำ 100% ติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร ปรับสีไม่เก็บด่างละ 5 มม. ให้ความรู้สึกเหมือนไม้จริง มาตรฐาน มอก.1013-2533

EXTERIOR DOOR AND INTERIOR DOOR

ประตูสำหรับภายนอกและภายใน



Model	UPVC 2
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700x2000x35 mm	2,490.-
800x2000x35 mm	2,490.-
900x2000x35 mm	2,790.-

Model	UPVC 2C
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700x2000x35 mm	2,490.-
800x2000x35 mm	2,490.-
900x2000x35 mm	2,790.-



Model	UPVC 4
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700x2000x35 mm	2,490.-
800x2000x35 mm	2,490.-
900x2000x35 mm	2,790.-

Model	UPVC 6
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700x2000x35 mm	2,490.-
800x2000x35 mm	2,490.-
900x2000x35 mm	2,790.-



ประตูพีวีซี สำหรับภายใน

UPVC DOOR INTERIOR

INTERIOR DOOR

ประตูสำหรับภายใน

- ผิวลายไม้ WOOD GRAIN TEXTURE
- ซับเสียง SOUNDPROOF
- กันน้ำ WATERPROOF
- กันปลวก ANTI - BUG
- ไม่ลามไฟ FIRE RETARDANT



นวัตกรรมประตู UPVC อัดรีดด้วยความร้อนสูงแล้วบ่มขึ้นรูปตามรูปแบบต่างๆ โครงสร้างรอบนอกคือ ไม้สังเคราะห์ (WPC) ทำให้แข็งแรง ทนทาน ไม่ลามไฟ ภายในเป็นฉนวนกันความร้อน PS Foam ความหนาแน่นสูง คุณสมบัติ ซับเสียง กันปลวก แมลง กันน้ำ 100% เหมาะสำหรับติดตั้งภายในอาคาร ปรับสีไม่เกินด้านละ 5 มม. ลายเลียนไม้ให้ความรู้สึกเสมือนไม้จริง มาตรฐาน มอก.1013-2533



เขา-ร่องสีเทาอ่อน



Model	UC 2-2L
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700x2000x35 mm	2,790.-
800x2000x35 mm	2,790.-
900x2000x35 mm	3,090.-
700x2200x35 mm	3,390.-
800x2200x35 mm	3,390.-
900x2200x35 mm	3,690.-

เขา-ร่องสีเทาเข้ม



Model	UC 3-3T
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700x2000x35 mm	2,890.-
800x2000x35 mm	2,890.-
900x2000x35 mm	3,190.-
700x2200x35 mm	3,490.-
800x2200x35 mm	3,490.-
900x2200x35 mm	3,790.-



UPVC DOOR INTERIOR ประตูพีวีซี สำหรับภายใน

INTERIOR DOOR ประตูสำหรับภายใน

เซาะร่องสีเทาเข้ม



Model	UC 4-1L
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700x2000x35 mm	2,690.-
800x2000x35 mm	2,690.-
900x2000x35 mm	2,990.-
700x2200x35 mm	3,290.-
800x2200x35 mm	3,290.-
900x2200x35 mm	3,590.-

เซาะร่องสีเทาอ่อน



Model	UPVC 2AB
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800x2000x35 mm	2,590.-
900x2000x35 mm	2,890.-
800x2200x35 mm	3,190.-
900x2200x35 mm	3,490.-

เซาะร่องสีเทาอ่อน



Model	UPVC 1L
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800x2000x35 mm	2,590.-
900x2000x35 mm	2,890.-
800x2200x35 mm	3,190.-
900x2200x35 mm	3,490.-



เซาะร่องสีเทาอ่อน



Model	U3 AO
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800x2000x35 mm	2,590.-
900x2000x35 mm	2,890.-
800x2200x35 mm	3,190.-
900x2200x35 mm	3,490.-

UPVC DOOR INTERIOR ประตูพีวีซี สำหรับภายใน

INTERIOR DOOR ประตูสำหรับภายใน

ลวดลาย
ไม้โอ๊คเข้ม




Model	UPVC 2CO
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700x2000x35 mm	2,490.-
800x2000x35 mm	2,490.-

ลวดลาย
ไม้โอ๊คเข้ม



Model	UPVC 4O
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700x2000x35 mm	2,490.-
800x2000x35 mm	2,490.-
900x2000x35 mm	2,790.-

ลวดลาย
ไม้โอ๊คเข้ม



Model	UPVC 2O
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700x2000x35 mm	2,490.-
800x2000x35 mm	2,490.-

ลวดลาย
ไม้โอ๊คเข้ม



Model	UPVC 6O
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700x2000x35 mm	2,490.-
800x2000x35 mm	2,490.-

ประตูพีวีซีโปรไฟล์ลายไม้สีขาว สำหรับภายนอก
UPVC PROFILES WOOD GRAIN WHITE



-  **ทนแดด**
SUNPROOF
-  **ผิวลายไม้**
WOOD GRAIN TEXTURE
-  **กันน้ำ**
WATERPROOF
-  **กันปลวก**
ANTI - BUG
-  **ไม่ลามไฟ**
FIRE RETARDANT



มอก. 1013-2533
 มท. 3 ยื่น กทส. ๑๙๘๘ ๑๙๘ ๘๙๘๓๓๓๓

ประตู UPVC Profiles ผิวลายไม้ สีขาว (สิทธิบัตรหมายเลข 1902005002) คุณภาพสูง หมดทุกสภาพแวดล้อม
 แข็งแรง ทนแดด กันปลวก กันน้ำ 100% ไม่สามารถปรับสีได้ ตัดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
 มาตรฐาน มอก.1013-2533

*คำเตือน สิทธิบัตร ห้ามมิให้ผู้ทำซ้ำ ดัดแปลงหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุด

EXTERIOR DOOR AND INTERIOR DOOR

ประตูสำหรับภายนอกและภายใน



สินค้าสิทธิบัตร Eco-door
 หมายเลข 2302005011



ผิวลายไม้
 ร่อง U Groove



ผิวลายไม้
 ร่อง U Groove




Model	TLW	ราคา
ขนาดมาตรฐาน		
700x2000x35 mm		1,690.-
800x2000x35 mm		1,690.-
900x2000x35 mm		1,890.-

Model	TLW-1	ราคา
ขนาดมาตรฐาน		
700x2000x35 mm		1,690.-
800x2000x35 mm		1,690.-
900x2000x35 mm		1,890.-

กระดกฝ้า
 หนา 6 มม.



กระดกฝ้า
 หนา 6 มม.



Model	TLW-ACID	ราคา
ขนาดมาตรฐาน		
800x2000x35 mm		1,890.-

Model	TLW 1-ACID	ราคา
ขนาดมาตรฐาน		
800x2000x35 mm		1,990.-



ประตูพีวีซีโปรไฟล์บานเกล็ด
UPVC PROFILES BATHROOM



ประตูห้องน้ำ UPVC Profiles ประตูพีวีซีผิวเรียบ แข็งแรง ทนทาน ทนต่อแรงกระแทก เกล็ดระบายอากาศจริง ทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ทำความสะอาดง่าย กันน้ำ 100% กันปลวกและแมลงทุกชนิด ไม่สามารถปรับสีได้



Model	UB 2L
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700x2000x38 mm	1,890.-



Model	UB 3L
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700x2000x38 mm	1,890.-



Model	UB 4
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700x2000x38 mm	1,890.-

Model	UB 6
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700x2000x38 mm	1,890.-



ประตูพีวีซีโปรไฟล์กระจกฝ้า UPVC PROFILES ACID



กระจกนิรภัย
TEMPERED GLASS



กันน้ำ
WATERPROOF



กันปลวก
ANTI - BUG



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT

ประตูกระจกฝ้า uPVC Profiles Acid ประตูพีวีซีผิวเรียบ คุณภาพสูง ไม่สามารถปรับใส่ได้ ทนทาน ไม่แตกหักง่าย ไม่หดหรือขยายตัว ทนต่อแรงกระแทกได้ดี พร้อมกระจกนิรภัย (Tempered Glass) หนา 4 มม. แข็งแรง และปลอดภัย สกรีนลวดลายด้วยนวัตกรรม Silkscreen Printing

*ค่าเดือน สิ้นค้าสิทธิบัตร ห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลงหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุด



สินค้าสิทธิบัตร Eco-door
หมายเลข 2302005011



INTERIOR DOOR ประตูสำหรับภายใน



Model	C1
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800x2000x38 mm	1,790.-

*ดีไซน์กระจกลิขสิทธิ์เลขที่ 402543



Model	C2
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800x2000x38 mm	1,990.-

*ดีไซน์กระจกลิขสิทธิ์เลขที่ 402543



UPVC PROFILES ACID ประตูยูพีวีซีโปรไฟล์กระจกฝ้า



สินค้าลิขสิทธิ์ Eco-door
หมายเลข 1902005002

INTERIOR DOOR ประตูสำหรับภายใน



Model D1
ขนาดมาตรฐาน **ราคา**
800x2000x38 mm **1,990.-**
*ดัชนีกระจกลิขสิทธิ์เลขที่ 391088



Model S1
ขนาดมาตรฐาน **ราคา**
800x2000x38 mm **1,990.-**



Model D2
ขนาดมาตรฐาน **ราคา**
800x2000x38 mm **2,290.-**
*ดัชนีกระจกลิขสิทธิ์เลขที่ 391088



Model S2
ขนาดมาตรฐาน **ราคา**
800x2000x38 mm **2,290.-**

ประตูพีวีซีโปรไฟล์กระจกใส

UPVC PROFILES CLEAR

INTERIOR DOOR
ประตูสำหรับภายใน



กระจกนิรภัย
TEMPERED GLASS



กันน้ำ
WATERPROOF



กันปลวก
ANTI - BUG




ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



กระจกใสลายฟ้า
Tempered Glass



กระจกนิรภัย Tempered Glass



Model	15 Light
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800x2000x38 mm	1,990.-

กระจกนิรภัย Tempered Glass



Model	GC 3
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800x2000x38 mm	1,990.-

กระจกนิรภัย Tempered Glass



Model	Leaf
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800x2000x38 mm	1,990.-

กระจกนิรภัย Tempered Glass



Model	Pyramid
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800x2000x38 mm	1,990.-

ประตูกระจกใสลายฟ้า UPVC Profiles Clear ประตูพีวีซีผิวเรียบ ไม่สามารถปรับใส่ได้ ไม่หดหรือขยายตัว
นอตต่อแรงกระแทกได้ดี พร้อมกระจกนิรภัย (Tempered Glass) หนา 4 มม.

วงกบและบัววงกบ

FRAME & ARCHITRAVE



กันน้ำ
WATERPROOF



กันปลวก
ANTI - BUG



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



วงกบ WPC และ uPVC มีให้เลือกทั้งแบบเรียบและแบบลายไม้ ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน แข็งแรง ทนแดด กันน้ำ กันปลวก 100% สามารถ เจาะ บาก เซาะ โป๊ว ได้เหมือนไม้จริง ติดตั้งได้ทั้งระบบเปียกและระบบแห้ง มีให้เลือกทั้งขนาด 2"x4" สำหรับห้องทั่วไปและขนาด 2"x5" สำหรับห้องน้ำ หรือแบบที่มีบัววงกบในตัว


*ค่าเดือน สินค้าลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ผู้ทำซ้ำ ดัดแปลงหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุด

EXTERIOR AND INTERIOR

วงกบ WPC สำหรับภายนอกและภายใน



สินค้าลิขสิทธิ์ Eco-door
หมายเลข 1702001737




รุ่น : WVSM-100 (สีขาว) ขนาด : 2"x4" ลักษณะ : ผิวเรียบ

ขนาดมาตรฐาน	เคสรีใน	เคสรีนอก	ระยะเปิดช่องปูน	ราคา
700x2000	706x2050	766x2080	776x2050	990.-
800x2000	806x2050	866x2080	876x2050	990.-
900x2000	906x2050	966x2080	976x2050	1,190.-
700x2200	706x2250	766x2280	776x2250	1,590.-
800x2200	806x2250	866x2280	876x2250	1,590.-
900x2200	906x2250	966x2280	976x2250	1,790.-



สินค้าลิขสิทธิ์ Eco-door
หมายเลข 1702001737




รุ่น : OVSM-100 (สีไอศ) ขนาด : 2"x4" ลักษณะ : ผิวเรียบ

ขนาดมาตรฐาน	เคสรีใน	เคสรีนอก	ระยะเปิดช่องปูน	ราคา
700x2000	706x2050	766x2080	776x2050	1,190.-
800x2000	806x2050	866x2080	876x2050	1,190.-
900x2000	906x2050	966x2080	976x2050	1,390.-
700x2200	706x2250	766x2280	776x2250	1,790.-
800x2200	806x2250	866x2280	876x2250	1,790.-
900x2200	906x2250	966x2280	976x2250	1,990.-



สินค้าลิขสิทธิ์ Eco-door
หมายเลข 2202004570




รุ่น : WR-100 (สีขาว) ขนาด : 2"x4" ลักษณะ : ผิวเรียบ

ขนาดมาตรฐาน	เคสรีใน	เคสรีนอก	ระยะเปิดช่องปูน	ราคา
700x2000	706x2050	766x2080	776x2050	990.-
800x2000	806x2050	866x2080	876x2050	990.-
900x2000	906x2050	966x2080	976x2050	1,190.-
700x2200	706x2250	766x2280	776x2250	1,590.-
800x2200	806x2250	866x2280	876x2250	1,590.-
900x2200	906x2250	966x2280	979x2250	1,790.-




สินค้าลิขสิทธิ์ Eco-door
หมายเลข 70289



รุ่น : TVWG-100 (สีออริจินัล) ขนาด : 2"x4" ลักษณะ : ฝวลายไม้


ขนาดมาตรฐาน	เคสรีใน	เคสรีนอก	ระยะเปิดช่องปูน	ราคา
700x2000	706x2050	770x2080	780x2050	990.-
800x2000	806x2050	870x2080	880x2050	990.-
900x2000	906x2050	970x2080	980x2050	1,190.-

WPC FRAME วงกบ WPC



- รุ่น : TVAS-100 (สีออร์จินัล) ขนาด : 2"x4" ลักษณะ : ผิวเรียบ
- รุ่น : TVAS-120 (สีออร์จินัล) ขนาด : 2"x5" ลักษณะ : ผิวเรียบ

ขนาดมาตรฐาน	เคลียร์ใบ	เคลียร์นอก	ระยะเปิดช่องปูน	TVAS-100 ราคา	TVAS-120 ราคา
700x2000	706x2050	770x2080	780x2050	1,590.-	1,790.-
800x2000	806x2050	870x2080	880x2050	1,590.-	1,790.-
900x2000	906x2050	970x2080	980x2050	1,790.-	1,990.-




- รุ่น : TVAS-2538 (สีออร์จินัล) ขนาด : 2"x4" ลักษณะ : ผิวเรียบ

ขนาดมาตรฐาน	เคลียร์ใบ	เคลียร์นอก	ระยะเปิดช่องปูน	ราคา
700x2000	706x2050	770x2080	780x2050	1,590.-
800x2000	806x2050	870x2080	880x2050	1,590.-
900x2000	906x2050	970x2080	980x2050	1,790.-




สินค้าลิขสิทธิ์ Eco-door หมายเลข 2202003596



- รุ่น : WS1012 (สีขาวออร์จินัล) ขนาด : 2"x4", 2"x5" ลักษณะ : ผิวเรียบ


ขนาดมาตรฐาน	เคลียร์ใบ	เคลียร์นอก	ระยะเปิดช่องปูน	ราคา
700x2000	706x2050	766x2080	776x2050	1,290.-
800x2000	806x2050	866x2080	876x2050	1,290.-
900x2000	906x2050	966x2080	976x2050	1,490.-
700x2200	706x2250	766x2280	776x2250	1,690.-
800x2200	806x2250	866x2280	876x2250	1,690.-
900x2200	906x2250	966x2280	976x2250	1,890.-



- รุ่น : TVSM-120 (สีออร์จินัล) ขนาด : 2"x5" ลักษณะ : ผิวเรียบ


ขนาดมาตรฐาน	เคลียร์ใบ	เคลียร์นอก	ระยะเปิดช่องปูน	ราคา
700x2000	706x2050	770x2080	780x2050	1,190.-
800x2000	806x2050	870x2080	880x2050	1,190.-
900x2000	906x2050	970x2080	980x2050	1,390.-

WPC ARCHITRAVE บัววงกบ




Model	เรียบ 60-WH
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
60x2200x15 mm	160.-
สีมาตรฐาน	สีขาว

*ราคาต่อเส้น



Model	เรียบ 60-AO
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
60x2200x15 mm	180.-
สีมาตรฐาน	สีโอ๊ค

*ราคาต่อเส้น




Model	ร่อง 60-WH
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
60x2200x24 mm	160.-
สีมาตรฐาน	สีขาว

*ราคาต่อเส้น



Model	ร่อง 70-WH
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
70x2200x12 mm	160.-
สีมาตรฐาน	สีขาว

*ราคาต่อเส้น




Model	ร่อง 70-AO
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
70x2200x12 mm	180.-
สีมาตรฐาน	สีโอ๊ค

*ราคาต่อเส้น

uPVC FRAME วงกบ uPVC



สินค้าลิขสิทธิ์ Eco-door หมายเลข 2102004621




- รุ่น : UR-100 (สีขาว) ขนาด : 2"x4" ลักษณะ : ผิวเรียบ

ขนาดมาตรฐาน	เคลียร์ใบ	เคลียร์นอก	ระยะเปิดช่องปูน	ราคา
700x2000	706x2050	766x2080	776x2050	790.-
800x2000	806x2050	866x2080	876x2050	790.-
900x2000	906x2050	966x2080	976x2050	990.-



สินค้าลิขสิทธิ์ Eco-door หมายเลข 2102004621



- รุ่น : OUR-100 (สีโอ๊ค) ขนาด : 2"x4" ลักษณะ : ผิวเรียบ

ขนาดมาตรฐาน	เคลียร์ใบ	เคลียร์นอก	ระยะเปิดช่องปูน	ราคา
700x2000	706x2050	766x2080	776x2050	890.-
800x2000	806x2050	866x2080	876x2050	890.-
900x2000	906x2050	966x2080	976x2050	1,090.-

WPC WALL INTERIOR

วัสดุไม้สังเคราะห์สำหรับตกแต่งผนังภายใน



Model	W 159
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
159x2900x10 mm	290.-

*ราคาต่อเส้น



Model	W 169
ขนาดมาตรฐาน	ราคา
169x2900x17 mm	350.-


*ราคาต่อเส้น

DOOR KNOBS & HINGES


ลูกบิดและบานพับ

DOOR KNOBS & HINGES


ลูกบิดและบานพับ




Model	ราคา
ลูกบิดห้องน้ำ-เงิน	159.-




Model	ราคา
ลูกบิดห้องน้ำ-ดำเงา	169.-



Model	ราคา
ลูกบิดทั่วไป-เงิน	169.-



Model	ราคา
ลูกบิดทั่วไป-ดำเงา	179.-




Model	ราคา
บานพับปีกผีเสื้อ-เงิน	159.-/3 ชิ้น



1 แพ็ค 3 ชิ้น

ด้านหน้า

ด้านหลัง



ลูกบิดประตูมีหลากหลายรูปแบบทั้ง ลูกบิดทั่วไป ลูกบิดสำหรับห้องน้ำ (สามารถปลดล็อกจากด้านนอกได้) บานพับปีกผีเสื้อ ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาหรือเช่าช่างประตู ช่วยประหยัดเวลาทำงาน รองรับน้ำหนักได้ถึง 50 กก. (ประตู 1 บาน / บานพับ 3 ชิ้น)