

8/2026



www.eco-door.net

HOTLINE : 080-074-7222 ,080-074-7333 ,080-074-7666



eco-door



@eco-door



sales@eco-door.net

ตัวแทนจำหน่าย



*ข้อมูลสินค้าที่ทำการจัดพิมพ์ในเอกสารนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการซื้อ-ขายสินค้าเท่านั้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขข้อมูลสินค้าทั้งหมด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Eco-door

PRICE LIST

ครบทุกฟังก์ชัน เพื่อทุกพื้นที่



Eco-door

ครบเครื่อง...เรื่อง "ประตู"

www.eco-door.net

VISION GLASS AND DOOR INDUSTRIAL CO.,LTD.

บริษัท วิชั่น กลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด



Eco-door ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ประตูสำเร็จรูป สำหรับภายนอก ภายใน และกระจก Tempered (กระจกนิรภัย) ด้วยวัสดุที่หลากหลายและ ดีไซน์ที่แตกต่าง ภายใต้แบรนด์ **Eco-door : ไซด์-ดอร์** โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 กำลังการผลิตประตู 30,000 บาน ต่อเดือน จัดจำหน่ายที่โมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ขึ้นกว่า 200 สาขาทั่วประเทศ และตัวแทนจำหน่ายร้านค้า วัสดุต่างๆ โครงการบ้านจัดสรร รวมทั้งส่งออกไปยังต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี พร้อมทั้งให้ความสำคัญในการพัฒนาแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงาม ทันสมัย สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ ตอบโจทย์การใช้งาน ทำให้ Eco-door เป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าหลากหลายในปัจจุบัน

Door Processes



ด้วยเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานและช่างชำนาญการ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของ Eco-door ได้คุณภาพและมาตรฐาน สามารถผลิตประตูได้หลากหลายประเภท ทั้ง ประตูไฟเบอร์กลาส (Fiberglass), ประตูไม้สังเคราะห์ (WPC), ประตูพีวีซี (uPVC), ประตูพีวีซีเอ็กตรูชัน (uPVC Extrusion) ประตูพีวีซีโพลี (uPVC Profiles)

Glass Processes



กระบวนการผลิตกระจกนิรภัยเทมเปอร์ เริ่มด้วยการนำกระจกธรรมดาอบด้วยความร้อนสูง แล้วนำมาเป่าด้วยลมแรงดันสูงให้เย็นตัวลงทันที เพื่อให้กระจกเกิดความแข็งแรงกว่าเดิม 3-5 เท่า ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และมีความปลอดภัยมากขึ้น สามารถทำได้ทั้งกระจกใส (Clear Glass) กระจกเขียว (Green Tinted Glass), กระจกฟันทาย (Sandblasted Glass), กระจกลวดลาย (Pattern Glass)

CERTIFICATION ใบอนุญาต

บริษัทฯ ผ่านการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ,ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 รวมไปถึงใบรับรองสินค้ามาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับ ประตูพีวีซี ประตูไฟเบอร์กลาส และกระจกเทมเปอร์กลาส

ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



ISO 45001:2018




เครื่องหมายการค้า



มอก.ไฟเบอร์กลาส (มอก. 1568-2541)

มอก.พีวีซี (มอก. 1013-2533)



มอก.เทมเปอร์กลาส (มอก. 965-2560)

GREEN INDUSTRY



บริษัท วิชั่น กลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด
ได้รับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย **Made in Thailand (MiT)**
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Table Of

Contents



06 | **FIBERGLASS DOOR**
ประตูไฟเบอร์กลาส สำหรับภายนอกและภายใน

14 | **WPC DOOR WITH FILM**
ประตูไม้สังเคราะห์ ปิดผิวพีวีซีฟิล์ม สำหรับภายใน

22 | **uPVC DOOR EXTERIOR**
ประตูยูพีวีซี สำหรับภายนอกและภายใน

32 | **uPVC DOOR INTERIOR**
ประตูยูพีวีซี สำหรับภายใน

38 | **uPVC PROFILES WOOD GRAIN**
ประตูยูพีวีซีโปรไฟล์ ลายไม้ สำหรับภายนอกและภายใน

44 | **uPVC EXTRUSION EXTERIOR**
ประตูยูพีวีซี เอ็กซ์ทรูชัน สำหรับภายนอกและภายใน

46 | **uPVC EXTRUSION WITH FILM**
ประตูยูพีวีซี เอ็กซ์ทรูชัน ปิดผิวพีวีซีฟิล์ม สำหรับภายใน

54 | **uPVC EXTRUSION WOOD GRAIN BATHROOM**
ประตูยูพีวีซี เอ็กซ์ทรูชัน ผิวลายไม้ สำหรับห้องน้ำภายนอกและภายใน

56 | **uPVC EXTRUSION BATHROOM**
ประตูยูพีวีซี เอ็กซ์ทรูชัน สำหรับห้องน้ำภายใน

60 | **uPVC EXTERIOR WITH FILM BATHROOM**
ประตูยูพีวีซี เอ็กซ์ทรูชัน ปิดผิวพีวีซีฟิล์ม สำหรับห้องน้ำภายใน

70 | **SHAFT SERVICE SET**
บานชาร์ป ชุดช่องเซอร์วิส สำหรับภายใน

72 | **FRAME & ARCHITRAVE**
วงกบและซับวงกบ

78 | **DOOR KNOBS & HINGES**
ลูกบิดและบานพับ

SCAN
FOR GET
ECO-DOOR SHOWROOM LOCATION




06

ประตูไฟเบอร์กลาส สำหรับภายนอกและภายใน


Fiberglass Door *Exterior & Interior*




■ รูปแบบการติดตั้ง




บานเปิดมาตรฐาน



บานแขวน



บานแขวนโซว์ราง



บานเลื่อนซ่อนในผนัง




■ สีมาตรฐานโรงงาน

สีขาว



สีเทา



สีโอ๊ค



เบอร์โทร: 1568-2541
เบอร์โทร: 965-2560
เบอร์โทร: 965-2560
เบอร์โทร: 965-2560



เบอร์โทร: 965-2560
เบอร์โทร: 965-2560
เบอร์โทร: 965-2560
เบอร์โทร: 965-2560

ไฟเบอร์กลาสเรซินเสริมใยแก้วบ่มขึ้นรูป เหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกและภายใน คุณสมบัติ ทนแดด กันปลวก กันน้ำ ไม่ลามไฟ ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ แข็งแรง โครงสร้างรอบนอกเป็น WPC ภายในบุด้วย HIGH-DENSITY FOAM ซับเสียงรบกวนจากภายนอก ปรับสีได้ไม่เกินด้านละ 5 มม. ย้อมสีได้เหมือนไม้จริง

Model
1P (สี่ออริจินัล)



BEDROOM
Interior

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	3,990.-
800 x 2000 x 35 มม.	3,990.-
900 x 2000 x 35 มม.	4,490.-

*ทำสี ขาว,เทา,โอ๊ค เพิ่ม 500.-

ขนาดพิเศษ	ราคา
700 x 2200 x 35 มม.	4,990.-
800 x 2200 x 35 มม.	4,990.-
900 x 2200 x 35 มม.	5,490.-
700 x 2400 x 35 มม.	5,990.-
800 x 2400 x 35 มม.	5,990.-
900 x 2400 x 35 มม.	6,490.-

*ทำสี ขาว,เทา,โอ๊ค เพิ่ม 1,000.-

Model
2P (สี่ออริจินัล)



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 2000 x 35 มม.	3,990.-
900 x 2000 x 35 มม.	4,490.-

*ทำสี ขาว,เทา,โอ๊ค เพิ่ม 500.-

FRONT DOOR

Exterior



FRONT DOOR

Exterior



Model
2PT (สี่ออริจินัล)

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	3,990.-
800 x 2000 x 35 มม.	3,990.-
900 x 2000 x 35 มม.	4,490.-

*ทำสี ขาว,เทา,โอ๊ค เพิ่ม 500.-

ขนาดพิเศษ	ราคา
800 x 2200 x 35 มม.	4,990.-
900 x 2200 x 35 มม.	5,490.-
800 x 2400 x 35 มม.	5,990.-
900 x 2400 x 35 มม.	6,490.-

*ทำสี ขาว,เทา,โอ๊ค เพิ่ม 1,000.-




FRONT DOOR

Exterior




FRONT DOOR

Exterior



LIVING ROOM


Interior



Model
4P (สี่ออริจินัล)

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	3,990.-
800 x 2000 x 35 มม.	3,990.-
900 x 2000 x 35 มม.	4,490.-

*ทำสี ขาว,เทา,โอ๊ค เพิ่ม 500.-



Model
9P (สี่ออริจินัล)

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	3,990.-
800 x 2000 x 35 มม.	3,990.-
900 x 2000 x 35 มม.	4,490.-

*ทำสี ขาว,เทา,โอ๊ค เพิ่ม 500.-



Model
FT 1A (สี่ออริจินัล)

■ กระดาษนิรภัย (ใส/ฝ้า)
Tempered Glass
(Clear Glass/Frosted Glass)

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	5,490.-
800 x 2000 x 35 มม.	5,490.-
900 x 2000 x 35 มม.	5,990.-

*ทำสี ขาว,เทา,โอ๊ค เพิ่ม 500.-



Model
FT 1 (สี่ออริจินัล)

■ กระดาษนิรภัย (ใส/ฝ้า)
Tempered Glass
(Clear Glass/Frosted Glass)

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	5,990.-
800 x 2000 x 35 มม.	5,990.-
900 x 2000 x 35 มม.	6,490.-

*ทำสี ขาว,เทา,โอ๊ค เพิ่ม 500.-



Fiberglass Door

ประตูไฟเบอร์กลาส บานเกล็ด สำหรับภายนอกและภายใน

Bathroom Door

Model
FV (สี่ออริจินัล)



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	4,690.-
800 x 2000 x 35 มม.	4,690.-
900 x 2000 x 35 มม.	5,190.-

*ทำสี ขาว,เทา,ไม้ค้ำ เพิ่ม 500.-

Model
FV1 (สี่ออริจินัล)



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	4,690.-
800 x 2000 x 35 มม.	4,690.-
900 x 2000 x 35 มม.	5,190.-

*ทำสี ขาว,เทา,ไม้ค้ำ เพิ่ม 500.-

Model
FV2 (สี่ออริจินัล)



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	4,690.-
800 x 2000 x 35 มม.	4,690.-
900 x 2000 x 35 มม.	5,190.-

*ทำสี ขาว,เทา,ไม้ค้ำ เพิ่ม 500.-

ประตูไม้สังเคราะห์ ปิดผิวพีวีซีฟิล์ม สำหรับภายใน

WPC Door With Film Interior



ผิวลายไม้
WOOD GRAIN TEXTURE



ซับเสียง
SOUNDPROOF



กันน้ำ
WATERPROOF




กันปลวก
ANTI - BUG




ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT


รูปแบบการติดตั้ง




บานเปิดมาตรฐาน



บานแขวน



บานแขวนโซว์ราง



บานเลื่อนซ่อนในผนัง

15

ประตู WPC (Wood Plastic Composite) ประตูที่ผลิตจากวัสดุผสมระหว่างไม้กับพลาสติก คุณสมบัติ แข็งแรง ง่ายต่อการบำรุงรักษา โครงสร้างภายในเป็นฉนวนกันความร้อน HIGH-DENSITY FOAM ความหนาแน่นสูง ช่วยในเรื่องการป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก ปิดผิวด้วย PVC Film Laminated พร้อมกระบวนการเซาะร่องฝังเส้นอะลูมิเนียม ปรับสีไม่เกินด้านละ 5 มม.

LIVING ROOM



Great Graywhite

Model
WO-BLACK

เส้นเซาะร่องสีขาว

■ เจาะรูจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.

ขนาดมาตรฐาน ราคา
800 x 2000 x 35 มม. **2,790.-**

GUEST ROOM



Caramel Mocha

BEDROOM



Cozy Cream

Model
WO-OAK

เส้นเซาะร่องสีขาว

■ เจาะรูจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.

ขนาดมาตรฐาน ราคา
800 x 2000 x 35 มม. **2,790.-**

Model
WO-ASH

เส้นเซาะร่องสีขาว

■ เจาะรูจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.

ขนาดมาตรฐาน ราคา
800 x 2000 x 35 มม. **2,790.-**

WORKROOM



Model WPS-1

เส้นอะลูมิเนียมสีดำ

■ เจาะรูจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 2000 x 35 มม.	2,790.-
900 x 2000 x 35 มม.	3,090.-

LIVING ROOM



Model WPS-2

เส้นอะลูมิเนียมสีเงิน

■ เจาะรูจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 2000 x 35 มม.	2,790.-
900 x 2000 x 35 มม.	3,090.-

LIVING ROOM



Model WP1

เส้นอะลูมิเนียมสีเงิน



ขนาดมาตรฐาน ราคา
800 x 2000 x 35 มม. **2,490.-**
900 x 2000 x 35 มม. **2,790.-**

Model WP2

เส้นอะลูมิเนียมสีเงิน



ขนาดมาตรฐาน ราคา
800 x 2000 x 35 มม. **2,490.-**
900 x 2000 x 35 มม. **2,790.-**

Model WP3-3T

เส้นอะลูมิเนียมสีเงิน




ขนาดมาตรฐาน ราคา
800 x 2000 x 35 มม. **2,490.-**
900 x 2000 x 35 มม. **2,790.-**

LIVING ROOM



DINING ROOM



Model WP3

เส้นอะลูมิเนียมสีเงิน



ขนาดมาตรฐาน ราคา
800 x 2000 x 35 มม. **2,490.-**
900 x 2000 x 35 มม. **2,790.-**

Model WP4

เส้นอะลูมิเนียมสีเงิน



ขนาดมาตรฐาน ราคา
800 x 2000 x 35 มม. **2,490.-**
900 x 2000 x 35 มม. **2,790.-**

ประตูยูพีวีซี สำหรับภายนอกและภายใน

uPVC Door


Exterior & Interior



อัดรีดด้วยความร้อนสูงเป็นแผ่นเรียบ อัดฟิล์มแล้วบ่มขึ้นรูปตามรูปแบบต่างๆ โครงสร้างรอบนอกคือ ไม้สังเคราะห์ (WPC) ทำให้แข็งแรง ทนทาน ไม่ลามไฟ ภายในเป็นฉนวนกันความร้อน HIGH-DENSITY FOAM ความหนาแน่นสูง คุณสมบัติ ทนแดด ซับเสียง กันปลวก แมลง กันน้ำ ใช้ภายนอกได้ 100% ไม่ต้องมีกันสาด ให้ความรู้สึกเสมือนไม้จริง ปรับไซ้ไม่เกินด้านละ 5 มิล มีทั้งแบบบานเรียบ บานลูกฟักและบานเกล็ด สำหรับห้องน้ำ



■ รูปแบบการติดตั้ง





Front Door



■ เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill holes factory standard.

Model
ED1

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 2000 x 35 มม.	2,290.-
900 x 2000 x 35 มม.	2,590.-



Back Door



■ เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill holes factory standard.

Model
ED2

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 2000 x 35 มม.	2,290.-
900 x 2000 x 35 มม.	2,590.-

FRONT DOOR *Exterior*



Model
UPVC 4



BACK DOOR *Exterior*



BEDROOM *Interior*

uPVC Exterior Door

ประตูยูพีวีซี ลูกฟัก สำหรับภายนอกและภายใน

Model
UPVC 2



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	2,490.-
800 x 2000 x 35 มม.	2,490.-
900 x 2000 x 35 มม.	2,790.-

Model
UPVC 2C



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	2,490.-
800 x 2000 x 35 มม.	2,490.-
900 x 2000 x 35 มม.	2,790.-

Model
UPVC 4



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	2,490.-
800 x 2000 x 35 มม.	2,490.-
900 x 2000 x 35 มม.	2,790.-

Model
UPVC-P4



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	2,490.-
800 x 2000 x 35 มม.	2,490.-
900 x 2000 x 35 มม.	2,790.-

STUDY ROOM
Interior



Model
UPVC 1L

uPVC Exterior Door

ประตูยูพีวีซี บานเซาะร่อง สำหรับภายนอกและภายใน

Model
UPVC 1



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	2,490.-
800 x 2000 x 35 มม.	2,490.-
900 x 2000 x 35 มม.	2,790.-
700 x 2200 x 35 มม.	3,090.-
800 x 2200 x 35 มม.	3,090.-
900 x 2200 x 35 มม.	3,390.-

Model
UPVC 1L



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	2,590.-
800 x 2000 x 35 มม.	2,590.-
900 x 2000 x 35 มม.	2,890.-
700 x 2200 x 35 มม.	3,190.-
800 x 2200 x 35 มม.	3,190.-
900 x 2200 x 35 มม.	3,490.-

Model
UPVC 2L



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	2,590.-
800 x 2000 x 35 มม.	2,590.-
900 x 2000 x 35 มม.	2,890.-
700 x 2200 x 35 มม.	3,190.-
800 x 2200 x 35 มม.	3,190.-
900 x 2200 x 35 มม.	3,490.-

Model
U3L



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	2,590.-
800 x 2000 x 35 มม.	2,590.-
900 x 2000 x 35 มม.	2,890.-
700 x 2200 x 35 มม.	3,190.-
800 x 2200 x 35 มม.	3,190.-
900 x 2200 x 35 มม.	3,490.-

FRONT DOOR
Exterior



Model
UPVC 2L

Model
U3L




BACK DOOR
Exterior

BATHROOM

Interior

Model
UVC 1



Model
UVC 2

BATHROOM

Interior

Model
UVC 4



BATHROOM

Interior

uPVC Exterior Door

ประตูพีวีซี บานเกล็ด สำหรับภายนอกและภายใน

Model
UVC



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	2,990.-
800 x 2000 x 35 มม.	2,990.-
900 x 2000 x 35 มม.	3,290.-

Model
UVC 1



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	2,990.-
800 x 2000 x 35 มม.	2,990.-
900 x 2000 x 35 มม.	3,290.-

Model
UVC 2



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	2,990.-
800 x 2000 x 35 มม.	2,990.-
900 x 2000 x 35 มม.	3,290.-

Model
UVC 4



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	2,990.-
800 x 2000 x 35 มม.	2,990.-
900 x 2000 x 35 มม.	3,290.-

32

ประตูพีวีซี สำหรับภายใน uPVC Door Interior



ผิวลายไม้
WOOD GRAIN TEXTURE



ซับเสียง
SOUNDPROOF



กันน้ำ
WATERPROOF



กันปลวก
ANTI - BUG



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT

อัดรีดด้วยความร้อนสูงแล้วบ่มขึ้นรูปตามรูปแบบต่างๆ โครงสร้างรอบนอกคือ ไม้สังเคราะห์ (WPC) ทำให้แข็งแรง ทนทาน ไม่ลามไฟ ภายในเป็นฉนวนกันความร้อน HIGH-DENSITY FOAM ความหนาแน่นสูง คุณสมบัติ ซับเสียง กันปลวก มด แมลง กันน้ำ 100% เหมาะสำหรับ ติดตั้งภายในอาคาร ประตูไม้เทียม ด้านละ 5 มม. ลายเลียนไม้ให้ความรู้สึกเหมือนไม้จริง เส้นเชาะร่องมีให้เลือก 7 รูปแบบ




มอก. 1013-2533
บอ. 5888 8888 8888 8888 8888



บานประตูพีวีซี
บานประตูพีวีซี

ผิวประตู

UC2



*เส้นเชาะร่องสีขาว

UC3



*เส้นเชาะร่องสีเทาเข้ม

UC4



*เส้นเชาะร่องสีเทาเข้ม

ไม่เชาะร่อง

ราคา

700 x 2000 x 35 มม.	2,590.-
800 x 2000 x 35 มม.	2,590.-
900 x 2000 x 35 มม.	2,890.-
700 x 2200 x 35 มม.	3,190.-
800 x 2200 x 35 มม.	3,190.-
900 x 2200 x 35 มม.	3,490.-

รูปแบบการเชาะร่อง *เชาะร่องเส้นละ 100.-/บาน

1L



2L



2T



3L



3T




3E




4E




รูปแบบการติดตั้ง




บานเปิดมาตรฐาน



บานแขวน



บานแขวนโซว์ราง



บานเลื่อนซ่อนในผนัง



Slate Brown

ขนาดมาตรฐาน

ราคา

700 x 2000 x 35 มม.	2,790.-
800 x 2000 x 35 มม.	2,790.-
900 x 2000 x 35 มม.	3,090.-
700 x 2200 x 35 มม.	3,390.-
800 x 2200 x 35 มม.	3,390.-
900 x 2200 x 35 มม.	3,690.-

Model

UC2-2L

เส้นเชาะร่องสีขาว



Ash Brown




ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	2,890.-
800 x 2000 x 35 มม.	2,890.-
900 x 2000 x 35 มม.	3,190.-
700 x 2200 x 35 มม.	3,490.-
800 x 2200 x 35 มม.	3,490.-
900 x 2200 x 35 มม.	3,790.-

Model
UC3-3T

เส้นเจาะร่องสี่เท่าเข้ม



Gold Sandy



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	2,990.-
800 x 2000 x 35 มม.	2,990.-
900 x 2000 x 35 มม.	3,290.-
700 x 2200 x 35 มม.	3,590.-
800 x 2200 x 35 มม.	3,590.-
900 x 2200 x 35 มม.	3,890.-

Model
UC4-4E

เส้นเจาะร่องสี่เท่าเข้ม



Chocolate Martini



ขนาดมาตรฐาน ราคา
800 x 2000 x 35 มม. 2,790.-

Model
US-BROWN



Natural Beech



ขนาดมาตรฐาน ราคา
800 x 2000 x 35 มม. 2,790.-

Model
US-ASH

ประตูพีวีซีโปรไฟล์ ลายไม้ สำหรับภายนอกและภายใน

uPVC Profiles Wood Grain

Exterior & Interior



38

ประตู uPVC Profiles พิวลายไม้ คุณภาพสูง (สิทธิบัตรหมายเลข 90175) ทนต่อทุกสภาพแวดล้อม แข็งแรง ทนแดด กันปลวก กันน้ำ ไม่ลามไฟ ไม่สามารถปรับสีได้ เหมาะสำหรับบานเปิด-ปิด ติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในบ้าน มีทั้งแบบบานทึบและบานกระจก สามารถใช้ได้กับทุกห้อง ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำ ห้องครัว ห้องทำงานหรือประตูหน้า-หลังบ้าน



มอก. 1013-2533



บานประตูพีวีซี



มอก. 965-2560



ประตูกระจก



uPVC Profiles Door

บานทึบ

ประตูคุณภาพสูง ทนแดด กันน้ำ กันปลวก และไม่ลามไฟ พิวลายไม้สวยงาม ทำความสะอาดง่าย ติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในบ้าน เหมาะสำหรับห้องเก็บของ ประตูหลังบ้านหรือบริเวณที่ต้องเผชิญแดดอยู่เป็นประจำ แม้ไม่มีชายคาหรือกันสาดก็ใช้งานได้อย่างมั่นใจ

Tempered Glass Door

บานกระจกนิรภัย

มั่นใจทุกการใช้งานด้วยกระจกนิรภัยที่แข็งแรงกว่ากระจกธรรมดาทั่วไปถึง 4 เท่า เหมาะสำหรับห้องนั่งเล่น ห้องครัว หรือห้องซักล้าง ที่ต้องการรับแสงธรรมชาติ ช่วยเพิ่มความสว่างภายใน ลดการใช้ไฟในเวลากลางวัน ช่วยให้ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น






Model
TLW



ขนาดมาตรฐาน ราคา
800 x 2000 x 35 มม. 1,690.-
900 x 2000 x 35 มม. 1,890.-

■ สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข 90175

Model
TLW-1



ขนาดมาตรฐาน ราคา
800 x 2000 x 35 มม. 1,690.-
900 x 2000 x 35 มม. 1,890.-

■ สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข 90175

Model
UGW



ขนาดมาตรฐาน ราคา
800 x 2000 x 35 มม. 1,690.-
900 x 2000 x 35 มม. 1,890.-

■ สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข 90175

Model
TW-2L



ขนาดมาตรฐาน ราคา
700 x 2000 x 35 มม. 1,890.-

■ สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข 90175


Model
TG



ขนาดมาตรฐาน ราคา
800 x 2000 x 35 มม. 1,890.-
900 x 2000 x 35 มม. 2,090.-

■ สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข 90175

Model
TG-1



ขนาดมาตรฐาน ราคา
800 x 2000 x 35 มม. 1,890.-
900 x 2000 x 35 มม. 2,090.-

■ สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข 90175





KITCHEN ROOM
Interior



LAUNDRY ROOM
Interior



BACK DOOR
Exterior



LAUNDRY ROOM
Exterior

Model
C1-WG



ขนาดมาตรฐาน ราคา
800 x 2000 x 35 มม. **1,790.-**

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน Drill Holes Factory Standard.
- ด้โซ่นักกระฉกสลิคที่เลขที่ 52510
- กระฉกฝ้า


Model
D1-WG



ขนาดมาตรฐาน ราคา
800 x 2000 x 35 มม. **1,990.-**

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน Drill Holes Factory Standard.
- ด้โซ่นักกระฉกสลิคที่เลขที่ 50959
- กระฉกฝ้า


Model
S1-WG



ขนาดมาตรฐาน ราคา
800 x 2000 x 35 มม. **1,990.-**

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน Drill Holes Factory Standard.
- กระฉกฝ้า

Model
S2-WG



ขนาดมาตรฐาน ราคา
800 x 2000 x 35 มม. **2,290.-**

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน Drill Holes Factory Standard.
- กระฉกฝ้า

Model
UG



ขนาดมาตรฐาน ราคา
800 x 2000 x 35 มม. **1,990.-**

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน Drill Holes Factory Standard.
- กระฉกซิลค์สกรีนลอนฟ้า

Model
15LIGHT-WG



ขนาดมาตรฐาน ราคา
800 x 2000 x 35 มม. **1,990.-**

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน Drill Holes Factory Standard.
- กระฉกฝ้า

ประตูพีวีซี เอ็กชตรูชั่น สำหรับภายนอกและภายใน

uPVC Extrusion

Exterior & Interior




44



ขึ้นรูปเป็นแบบโครงสร้างขึ้นเดียว ไม่สามารถปรับใส่ได้ โครงสร้างภายในบานประตูออกแบบด้วยเทคนิคพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญ เสริมความแข็งแรงของประตูทำให้ไม่บิดงอ แข็งแรง ทนแดด กันปลวก กันน้ำ ไม่ลามไฟ



มอก. 1013-2533 บม. 596 กสท. 2007 596 กสท. 2007



Model
UX1

■ เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.

ขนาดมาตรฐาน ราคา
800 x 2000 x 35 มม. **1,990.-**



Model
UX2

■ เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.

ขนาดมาตรฐาน ราคา
800 x 2000 x 35 มม. **1,990.-**

ประตูยูพีวีซี เอ็กชทรูชั่น ปิดผิวพีวีซีฟิล์ม สำหรับภายใน

uPVC Extrusion With Film *Interior*

47



ผิวลายไม้
WOOD GRAIN TEXTURE



กันน้ำ
WATERPROOF



กันปลวก
ANTI - BUG



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT

ขึ้นรูปเป็นโครงสร้างชิ้นเดียว ไม่สามารถปรับใส่ได้
โครงสร้างภายในบานประตูออกแบบด้วย เทคนิคพิเศษ
โดยผู้เชี่ยวชาญ เสริมความแข็งแรงของประตู ทำให้
ไม่มีดงอ แข็งแรงและทนทานกว่าประตูพลาสติกทั่วไป
รูปแบบประตูลายไม้โดยวิธีการ PVC Film Laminated
ทำให้ลายเลียนไม้ คม...ชัด...ลึก ให้ความรู้สึกเหมือนไม้จริง
กันน้ำ กันปลวก ไม่ลามไฟ เหมาะสำหรับบานเปิด-ปิด



เลข. 1013-2533



บานประตูยูพีวีซี
ยอ. 3ชั้น กลา แวด ดอร์ อิมเมทรีเรียล

Living Room

Model
UX-BLACK



WORKSPACE

uPVC Extrusion With Film

ประตูพีวีซี เอ็กซ์ทรูชั่น ปิดผิวพีวีซีฟิล์ม สำหรับภายใน

Slatted Doors

Model
UX-BLACK



ขนาดมาตรฐาน ราคา
800 x 2000 x 35 มม. **2,590.-**

■ เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.

Model
UX-OAK



ขนาดมาตรฐาน ราคา
800 x 2000 x 35 มม. **2,590.-**

■ เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.

Model
UX-GREY



ขนาดมาตรฐาน ราคา
800 x 2000 x 35 มม. **2,590.-**

■ เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.

Model
UX-ASH



ขนาดมาตรฐาน ราคา
800 x 2000 x 35 มม. **2,590.-**

■ เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.

Model
UX-ASH



LIVING ROOM



Model
PE2

uPVC Extrusion With Film

ประตูยูพีวีซี เอ็กชทรูชั่น ปิดผิวพีวีซีฟิล์ม สำหรับภายใน

Model
PE1

เส้นเซาะร่องสีขาว



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	1,790.-
700 x 2000 x 35 มม.	1,790.-
800 x 1800 x 35 มม.	1,990.-
800 x 2000 x 35 มม.	1,990.-

■ เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.

Model
PE2

เส้นเซาะร่องสีเทา



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	1,790.-
700 x 2000 x 35 มม.	1,790.-
800 x 1800 x 35 มม.	1,990.-
800 x 2000 x 35 มม.	1,990.-

■ เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.

Model
PE3

เส้นเซาะร่องสีเทา



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	1,790.-
700 x 2000 x 35 มม.	1,790.-
800 x 1800 x 35 มม.	1,990.-
800 x 2000 x 35 มม.	1,990.-

■ เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.

Model
PE4

เส้นเซาะร่องสีเทา



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 1800 x 35 มม.	1,990.-
800 x 2000 x 35 มม.	1,990.-

■ เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.

BEDROOM



Great Graphite

STORAGE ROOM



Ash Brown

GUEST ROOM



Caramel Mocha

LIVING ROOM



Cozy Cream



Model UT1

เส้นเซาะร่องสีขาว

■ เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 1800 x 35 มม.	1,990.-
800 x 2000 x 35 มม.	1,990.-




Model UT2

เส้นเซาะร่องสีขาว

■ เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 1800 x 35 มม.	1,990.-
800 x 2000 x 35 มม.	1,990.-



Model PX1

เส้นเซาะร่องสีขาว

■ เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 1800 x 35 มม.	1,990.-
800 x 2000 x 35 มม.	1,990.-



Model PX2

เส้นเซาะร่องสีขาว

■ เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 1800 x 35 มม.	1,990.-
800 x 2000 x 35 มม.	1,990.-

ประตูยูพีวีซี เอ็กสตรูชัน ลายไม้ สำหรับห้องน้ำภายนอกและภายใน

uPVC Extrusion Wood Grain Bathroom

Exterior & Interior



ทนแดด
SUNPROOF



ผิวลายไม้
WOOD GRAIN TEXTURE



กันน้ำ
WATERPROOF



กันปลวก
ANTI - BUG



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT

54

Model
W2



■ เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	1,390.-
700 x 2000 x 35 มม.	1,390.-



Model
WG2



■ เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.
■ เกล็ดระบายอากาศ
สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข
104384

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	1,690.-
700 x 2000 x 35 มม.	1,690.-

ขึ้นรูปเป็นแบบโครงสร้างขึ้นเดียว ไม่สามารถปรับใส่ได้ โครงสร้างภายในบานประตู
ออกแบบด้วยเทคนิคพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญ เสริมความแข็งแรงของประตูทำให้ไม่บิดงอ
แข็งแรง ทนแดด กันปลวก กันน้ำ ผิวลายไม้ เกล็ดระบายอากาศได้จริงทำให้อากาศ
ถ่ายเทสะดวก เหมาะสำหรับติดตั้งห้องน้ำภายนอกหรือห้องเก็บของกลางแจ้ง



โทร. 1013-2533




บานประตูยูพีวีซี
นาง. ฐิณี กลาส์ แอนด์ ๑๑๑ ซีนีตี้ทรีเอส

ประตูพีวีซี เอ็กซ์ทรูชั่น สำหรับห้องน้ำภายใน

uPVC Extrusion Bathroom Interior



Bathroom Door



ขึ้นรูปเป็นแบบโครงสร้างขึ้นเดียว ไม่สามารถปรับใส่ได้ โครงสร้างภายในบานประตูออกแบบด้วยเทคนิคพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญ เสริมความแข็งแรงของประตู ทำให้ไม่บิดงอ แข็งแรงและทนทานกว่าประตูพลาสติกทั่วไป กันน้ำ กันปลวก เกล็ดระบายอากาศได้ดี ทำให้อากาศถ่ายเทสะดวก เหมาะสำหรับบานเปิด-ปิด กระจกลอนฝ้า ช่วยให้ห้องโปร่งแสง ปลอดภัยด้วยความแข็งแรงกว่ากระจกทั่วไปถึง 4 เท่า




มอก. 1013-2533



บานประตูพีวีซี 56 บจ. 5 ชั้น กลาส แอนด์ ดอร์ อิมเมคชั่น




Model
X1



ขนาดมาตรฐาน ราคา
700 x 1800 x 35 มม. **1,390.-**
700 x 2000 x 35 มม. **1,390.-**

■ เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.


Model
XG2



ขนาดมาตรฐาน ราคา
700 x 1800 x 35 มม. **1,590.-**
700 x 2000 x 35 มม. **1,590.-**

■ เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.
■ เกล็ดระบายอากาศ
สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข
104384

Model
X1-G




ขนาดมาตรฐาน ราคา
700 x 1800 x 35 มม. **1,590.-**
700 x 2000 x 35 มม. **1,590.-**

■ เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.

■ กระฉกลอนฟ้า

Model
XG2-G



ขนาดมาตรฐาน ราคา
700 x 1800 x 35 มม. **1,790.-**
700 x 2000 x 35 มม. **1,790.-**

■ เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.
■ กระฉกลอนฟ้า
■ เกล็ดระบายอากาศ
สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข
104384


Model
P2



ขนาดมาตรฐาน ราคา
700 x 1800 x 35 มม. **1,290.-**
700 x 2000 x 35 มม. **1,290.-**

■ เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.


Model
PG2



ขนาดมาตรฐาน ราคา
700 x 1800 x 35 มม. **1,590.-**
700 x 2000 x 35 มม. **1,590.-**

■ เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.
■ เกล็ดระบายอากาศ
สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข
104384

Model
P2-G



ขนาดมาตรฐาน ราคา
700 x 1800 x 35 มม. **1,590.-**
700 x 2000 x 35 มม. **1,590.-**

■ เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.
■ กระฉกลอนฟ้า

Model
PG2-G



ขนาดมาตรฐาน ราคา
700 x 1800 x 35 มม. **1,790.-**
700 x 2000 x 35 มม. **1,790.-**

■ เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.
■ กระฉกลอนฟ้า
■ เกล็ดระบายอากาศ
สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข
104384

ประตูยูพีวีซี เอ็กซ์ทрузัน ปิดผิวพีวีซีฟิล์ม สำหรับห้องน้ำภายใน

uPVC Extrusion With Film Bathroom *Interior*



ทนต่อรอยขีดข่วน
SCRATCH - RESISTANT



ผิวลายไม้
WOOD GRAIN TEXTURE



บานเกล็ด
LOUVER



กระจกลอนฟ้า
FROSTED PATTERNED GLASS



กันน้ำ
WATERPROOF



กันปลวก
ANTI - BUG



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT

60

ขึ้นรูปเป็นแบบโครงสร้างชิ้นเดียว ไม่สามารถปรับใส่ได้ โครงสร้างภายในบาน ประตูออกแบบด้วยเทคนิคพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญ เสริมความแข็งแรงของประตู ทำให้ไม่บิดงอ แข็งแรงและทนทานกว่าประตูพลาสติกทั่วไป รูปแบบประตูลายไม้โดยวิธีการ PVC Film Laminated ลายเลียนไม้ คม...ชัด...ลึก ให้ความรู้สึกเหมือนไม้จริง กันน้ำ กันปลวก เกล็ดระบายอากาศได้ดี ทำให้อากาศถ่ายเทสะดวก เหมาะสำหรับ บานเปิด-ปิด กระจกลอนนิริย ช่วยให้อากาศโปร่งแสง ปลอดภัย แข็งแรงมากกว่า กระจกทั่วไปถึง 4 เท่า



นศ. 1013-2533 บานประตูยูพีวีซี 60
ท. 36 น. ทาสี แอนด ๑๐๕ สันติราษฎร์



บานทึบ

ให้ความเป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับห้องน้ำที่มี
พัดลมระบายอากาศหรือประตูห้องเก็บของ



บานเกล็ด

ช่วยระบายอากาศได้อย่างปลอดภัยโปร่ง
ทำให้อากาศหมุนเวียนสะดวก



บานกระจกลอนฟ้า

ช่วยให้ห้องโปร่งแสงเหมาะสำหรับห้องแต่งตัว
แข็งแรงด้วยกระจกนิริยลอนฟ้า ที่มีความแข็งแรง
กว่ากระจกทั่วไปถึง 4 เท่า



บานเกล็ด + กระจกลอนฟ้า

ระบายอากาศได้ดี ลดปัญหากลิ่นอับได้เร็ว
ปลอดภัยด้วยกระจกนิริยคุณภาพสูง
ซึ่งมีความทนทานและไม่แตกหักง่าย



uPVC Extrusion With Film Bathroom

ประตูยูพีวีซี เอ็กซ์ทรูชั่น ปิดผิวพีวีซีฟลิ์ม สำหรับห้องน้ำภายใน



Model PB1

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	1,590.-
700 x 2000 x 35 มม.	1,590.-



Model PB2

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.
- เกล็ดระบายอากาศ
สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข
104384


ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	1,790.-
700 x 2000 x 35 มม.	1,790.-



Model PB1-G

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.
- กระฉกอลวนฟ้า

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	1,790.-
700 x 2000 x 35 มม.	1,790.-



Model PB2-G

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.
- กระฉกอลวนฟ้า
- เกล็ดระบายอากาศ
สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข
104384

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	1,990.-
700 x 2000 x 35 มม.	1,990.-

Choco Brown

uPVC Extrusion With Film Bathroom

ประตูยูพีวีซี เอ็กชทรูชั่น ปิดผิวพีวีซีฟลิ์ม สำหรับห้องน้ำภายใน



Model PC1

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	1,590.-
700 x 2000 x 35 มม.	1,590.-

Model PC2

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.
- เกล็ดระบายอากาศ
สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข
104384

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	1,790.-
700 x 2000 x 35 มม.	1,790.-

Model PC1-G

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.
- กระจกลอนฟ้า

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	1,790.-
700 x 2000 x 35 มม.	1,790.-

Model PC2-G

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.
- กระจกลอนฟ้า
- เกล็ดระบายอากาศ
สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข
104384

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	1,990.-
700 x 2000 x 35 มม.	1,990.-

Cozy Cream

uPVC Extrusion With Film Bathroom

ประตูยูพีวีซี เอ็กชทรูชั่น ปิดผิวพีวีซีฟลิ์ม สำหรับห้องน้ำภายใน



Model PD1

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	1,590.-
700 x 2000 x 35 มม.	1,590.-



Model PD2

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.
- เกล็ดระบายอากาศ
สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข
104384

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	1,790.-
700 x 2000 x 35 มม.	1,790.-



Model PD1-G

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.
- กระจกลอนฟ้า


ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	1,790.-
700 x 2000 x 35 มม.	1,790.-



Model PD2-G


- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.
- กระจกลอนฟ้า
- เกล็ดระบายอากาศ
สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข
104384

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	1,990.-
700 x 2000 x 35 มม.	1,990.-



Model
PE1-2

เส้นเขาร่องสีขาว



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	1,990.-
700 x 2000 x 35 มม.	1,990.-

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.
- เกล็ดระบายอากาศ
สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข
104384

Model
PE2-2

เส้นเขาร่องสีเทา



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	1,990.-
700 x 2000 x 35 มม.	1,990.-

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.
- เกล็ดระบายอากาศ
สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข
104384

Model
PE3-2

เส้นเขาร่องสีเทา



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	1,990.-
700 x 2000 x 35 มม.	1,990.-

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
Drill Holes Factory Standard.
- เกล็ดระบายอากาศ
สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข
104384

บานชาร์ป ชุดช่องเซอร์วิส สำหรับภายใน

Shaft Service Set Interior



กันน้ำ
WATERPROOF



กันปลวก
ANTI - BUG



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT

ชุดช่องชาร์ปสำเร็จรูปมาตรฐาน ผลิตจากวัสดุ uPVC Extrusion คุณภาพสูง เหมาะกับเป็นประตูสำหรับช่องเซอร์วิสตามอาคาร เช่น ช่องเซอร์วิสไฟฟ้า ช่องเซอร์วิสระบบท่อน้ำประปา ประตูห้องเก็บของใต้บันได บานประตูหนา 35 มม. น้ำหนักเบา ไม่บิดงอ กันน้ำ กันปลวก ไม่ลามไฟ ในชุดประกอบไปด้วยวงกบ uPVC และบานพับสแตนเลส ทำให้สะดวกและประหยัดเวลาในงานติดตั้ง ซึ่งจะช่วยให้อาคารช่องเซอร์วิสต่างๆ มีความเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัยมากขึ้น มีให้เลือกทั้งแบบบานเรียบและบานเกล็ดระบายอากาศ




โมด. 1013-2533



บานประตูชุดชาร์ป
บจ. 5 ชั้น กลาส แอนด์ อดส์ อินดัสทรี

MODEL ES 1

ครบชุด (บานชาร์ป+วงกบ+บานพับ)



ขนาดบาน	เคสียร์นอก	ระยะเปิดช่องปูน	ราคา
700 x 1000 มม.	766 x 1066 มม.	776 x 1076 มม.	1,490.-

MODEL ES 2

ครบชุด (บานชาร์ป+วงกบ+บานพับ)



ขนาดบาน	เคสียร์นอก	ระยะเปิดช่องปูน	ราคา
700 x 1000 มม.	766 x 1066 มม.	776 x 1076 มม.	1,790.-

■ เกล็ดระบายอากาศ
สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข
104384

Room Under
a Staircase

วงกบและบัววงกบ สำหรับภายนอกและภายใน

Frame & Architrave

Exterior & Interior



ทนแดด
SUNPROOF



กันน้ำ
WATERPROOF



กันปลวก
ANTI - BUG



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT




วงกบ WPC และ วงกบ uPVC มีทั้งแบบเรียบ แบบลายไม้ หรือแบบที่มีบัววงกบในตัวใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน แข็งแรง ทนแดด กันน้ำ กันปลวก สามารถเจาะ บาก เซาะ โป้ว ได้เหมือนไม้จริง ติดตั้งได้ทั้งระบบเปียกและระบบแห้ง

บัววงกบ WPC ช่วยเก็บงานวงกบให้ดูเรียบร้อย ปิดรอยต่อระหว่างผนังกับวงกบ ทำให้ประตูดูมีมิติ สามารถทำสีได้โดยใช้สีอุตสาหกรรม

72

HOW TO วิธีติดตั้งวงกบ (แบบแห้ง) และบัววงกบ



ประกอบชุดวงกบประตู
นำชุดวงกบประตูมาประกอบเข้าด้วยกัน จากนั้นตรวจสอบช่องที่ผนังคอนกรีตให้เรียบร้อย แล้วทำการมาร์กจุด สำหรับเจาะรู




วัดแนวตั้งและแนวนอน
ใช้เครื่องมือวัดระยะตามจุดต่างๆ ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง เพื่อความแม่นยำ



ยึดวงกบด้วยสกรู
จากนั้นทำการเจาะรูผนังเพื่อใส่ฟูกวางวงกบเข้าช่องประตูแล้วใช้สกรูยึดวงกบเข้ากับผนังให้แน่น




เก็บรอยต่อวงกบ
ใช้วัสดุอุดรอยต่อเก็บให้เรียบเนียน จากนั้นใช้ฟาสติกปิดรูนอตเพื่อความเรียบร้อยและสวยงาม



ตัดบัววงกบ
วัดขนาดวงกบ ตัดบัววงกบให้เข้ามุม 45 องศา โดยติดตั้งบัววงกบห่างจากวงกบอย่างน้อย 1 ซม.



ติดตั้งบัววงกบ
ติดตั้งบัววงกบด้วยกาวพลังตะปู แล้วใช้ปืนยิงตะปูลงยึดให้แน่นขึ้น



รายการ	ขนาด	จำนวน
A วงกบ ด้านบน	2"x4"x (70,80,90) cm	1 ท่อน
B วงกบ ด้านข้าง	2"x4"x200 cm	2 ท่อน
C ชุดสกรู, ฟูก, ฟาสติกปิดหัวสกรู	-	9 ชุด
D สกรูเกลียวปloss	2.5 cm	16 ตัว
E เหล็กฉาก	1.8x6x6x0.2 cm	4 ตัว

*วงกบ Eco-door ติดตั้งได้ทั้งแบบเปียกและแบบแห้ง
**สำหรับวงกบไม้สังเคราะห์ (WPC) แนะนำให้ใช้ ดอกเจาะแบบ 2 ชั้น ขนาด 5/11 มิลลิเมตร สำหรับการเจาะยึด


วงกบไม้สังเคราะห์ สำหรับภายนอกและภายใน

WPC Frame

Exterior & Interior



Model
WVSM-100 (สีขาว)




ขนาด : 2"x4" ลักษณะ : ผิวเรียบ

ขนาดมาตรฐาน	เคลียร์ใน	เคลียร์นอก	ระยะเปิดช่องปูน	WVMS-100	GVSM-100	OVSM-100
700 x 2000 มม.	706 x 2050 มม.	766 x 2080 มม.	776 x 2050 มม.	990.-	990.-	990.-
800 x 2000 มม.	806 x 2050 มม.	866 x 2080 มม.	876 x 2050 มม.	990.-	990.-	990.-
900 x 2000 มม.	906 x 2050 มม.	966 x 2080 มม.	976 x 2050 มม.	1,190.-	1,190.-	1,190.-
700 x 2200 มม.	706 x 2250 มม.	766 x 2280 มม.	776 x 2250 มม.	1,390.-	1,390.-	1,390.-
800 x 2200 มม.	806 x 2250 มม.	866 x 2280 มม.	876 x 2250 มม.	1,390.-	1,390.-	1,390.-
900 x 2200 มม.	906 x 2250 มม.	966 x 2280 มม.	976 x 2250 มม.	1,590.-	1,590.-	1,590.-


■ สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข 70289



Model
GVSM-100 (สีเทา)




Model
OVSM-100 (สีโอ๊ค)



Model
WR-100 (สีขาว)

ขนาด : 2"x4"
ลักษณะ : ผิวเรียบ

■ สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข 2202004570



Model
TVWG-100 (สีออริจินัล)

ขนาด : 2"x4"
ลักษณะ : ผิวลายไม้

■ สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข 70289



ขนาดมาตรฐาน	เคลียร์ใน	เคลียร์นอก	ระยะเปิดช่องปูน	ราคา
700 x 2000 มม.	706 x 2050 มม.	770 x 2080 มม.	780 x 2050 มม.	990.-
800 x 2000 มม.	806 x 2050 มม.	870 x 2080 มม.	880 x 2050 มม.	990.-
900 x 2000 มม.	906 x 2050 มม.	970 x 2080 มม.	980 x 2050 มม.	1,190.-




Model
WS1012 (สีขาว)



ขนาด : 2"x4" , 2"x5" ลักษณะ : ผิวเรียบ

ขนาดมาตรฐาน	เคลียร์ใน	เคลียร์นอก	ระยะเปิดช่องปูน	WS1012	GS1012	OS1012
700 x 2000 มม.	706 x 2050 มม.	766 x 2080 มม.	776 x 2050 มม.	1,290.-	1,490.-	1,490.-
800 x 2000 มม.	806 x 2050 มม.	866 x 2080 มม.	876 x 2050 มม.	1,290.-	1,490.-	1,490.-
900 x 2000 มม.	906 x 2050 มม.	966 x 2080 มม.	976 x 2050 มม.	1,490.-	1,690.-	1,690.-
700 x 2200 มม.	706 x 2250 มม.	766 x 2280 มม.	776 x 2250 มม.	1,690.-	1,890.-	1,890.-
800 x 2200 มม.	806 x 2250 มม.	866 x 2280 มม.	876 x 2250 มม.	1,690.-	1,890.-	1,890.-
900 x 2200 มม.	906 x 2250 มม.	966 x 2280 มม.	976 x 2250 มม.	1,890.-	2,090.-	2,090.-


■ สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข 105618



Model
GS1012 (สีเทา)



Model
OS1012 (สีโอ๊ค)



วงกบยูพีวีซี สำหรับภายนอกและภายใน

uPVC Frame

Exterior & Interior



Model
UR-100 (สีขาว)




ขนาด : 2"x4" ลักษณะ : ผิวเรียบ

ขนาดมาตรฐาน	เคลียร์ใน	เคลียร์นอก	ระยะเปิดช่องปูน	UR-100	OUR-100
700 x 2000 มม.	706 x 2050 มม.	766 x 2080 มม.	776 x 2050 มม.	790.-	850.-
800 x 2000 มม.	806 x 2050 มม.	866 x 2080 มม.	876 x 2050 มม.	790.-	850.-
900 x 2000 มม.	906 x 2050 มม.	966 x 2080 มม.	976 x 2050 มม.	990.-	1,050.-

■ สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข 101997



Model
OUR-100 (สีโอ๊ค)





วงกบยูพีวีซี ปิดผิวพีวีซีฟิล์มลายไม้ สำหรับภายใน


uPVC Frame With Film *Interior*




Model
UF-100 DARK




Model
UF-100 BLACK




Model
UF-100 OAK



Model
UF-100 GREY



Model
UF-100 ASH



ขนาด : 2"x4" ลักษณะ : ผิวพีวีซีฟิล์มลายไม้

■ สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข 101997

ขนาดมาตรฐาน	เคลียร์ใน	เคลียร์นอก	ระยะเปิดช่องปูน	DARK	BLACK	GREY	OAK	ASH
700 x 2000 มม.	706 x 2050 มม.	766 x 2080 มม.	776 x 2050 มม.	1,090.-	1,090.-	1,090.-	1,090.-	1,090.-
800 x 2000 มม.	806 x 2050 มม.	866 x 2080 มม.	876 x 2050 มม.	1,090.-	1,090.-	1,090.-	1,090.-	1,090.-

บัววงกบไม้สังเคราะห์ สำหรับภายนอกและภายใน

WPC Architrave *Exterior & Interior*



Model
S60-WH

ขนาดมาตรฐาน
60 x 2100 x 12 มม.

ราคา
160.-/เส้น



Model
S60-AO

ขนาดมาตรฐาน
60 x 2100 x 12 มม.

ราคา
180.-/เส้น



Model
S60-GR

ขนาดมาตรฐาน
60 x 2100 x 12 มม.

ราคา
180.-/เส้น



Model
S60-DARK

ขนาดมาตรฐาน
60 x 2200 x 12 มม.

ราคา
190.-/เส้น



Model
S60-BLACK

ขนาดมาตรฐาน
60 x 2200 x 12 มม.

ราคา
190.-/เส้น



Model
S60-OAK

ขนาดมาตรฐาน
60 x 2200 x 12 มม.

ราคา
190.-/เส้น



Model
S60-GREY

ขนาดมาตรฐาน
60 x 2200 x 12 มม.

ราคา
190.-/เส้น



Model
S60-ASH

ขนาดมาตรฐาน
60 x 2200 x 12 มม.

ราคา
190.-/เส้น



Model
ร่อง 70-WH

ขนาดมาตรฐาน
70 x 2200 x 12 มม.

ราคา
160.-/เส้น

78


ลูกบิดและบานพับ

Door Knobs & Hinges

บานพับปีกผีเสื้อ ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาบดหรือเซาะบานประตู ช่วยประหยัดเวลาทำงาน รองรับน้ำหนักได้ถึง 50 กิโลกรัม (ประตู 1 บาน / บานพับ 3 ชิ้น) **ลูกบิดประตู** มีหลากหลายรูปแบบทั้ง ลูกบิดทั่วไป ลูกบิดสำหรับห้องน้ำ (สามารถปลดล็อกจากด้านนอกได้)




ขนาด



บานพับปีกผีเสื้อ ราคา
95 x 49 มม. 159.- / 3 ชิ้น




ขนาด



ลูกบิดห้องน้ำ ราคา
สีเงิน 159.- / ชุด
สีดำ-เงา 169.- / ชุด



ขนาด



ลูกบิดทั่วไป ราคา
สีเงิน 169.- / ชุด
สีดำ-เงา 179.- / ชุด

Inspiration Room

